

تعليمات إجراءات المولود الجديد

U3

الفحص الكامل مع طبيب
أطفال الأسرة في الأسبوع
الخامس تقريبًا.

U2

فحص الخروج من المستشفى
(أو عندما يبلغ الطفل 3 أيام من
العمر) يتم إجراؤه مع طبيب
الأطفال.

U1

الفحص الأول للطفل (البكاء ،
التنفس ، ضربات القلب).
يمكن إجراؤه على صدر
الوالدين بعد الولادة مباشرةً.

اليرقان (الصفرا)

لا يمكن تشخيص اليرقان بالعين المجردة ، لذلك قد
يأخذون عينة دم إذا كان في اشتباه في الإصابة باليرقان،
ويكون هذا التحليل له أهمية أكثر إذا كان الطفل من
الخدج. يتم علاج اليرقان بالعلاج بالضوء.

فحص التمثيل الغذائي

يتم وخز كعب الطفل في عمر ما بين 36-72 ساعة. يشمل
الفحص ما يصل إلى 22 مرضًا عند الحاجة.

- القياسات (U1 ، U2 ، U3) وفحص
فيتامين ك
- اختبار السمع
- فحص عيوب القلب (قياس نسبة
الأكسجين في الأوردة - POX)
- فحص دم الحبل السري في حالة
الاشتباه في وجود عدوى محتملة.

فحص نسبة السكر في الدم
إذا كانت الأم مصابة بداء السكري أو كان الطفل
كبيرًا جدًا أو خديجًا.

الأمواج فوق الصوتية (Ultrasound)

على الوركين أو الكلى ، إذا كانت هناك حالات مرض
سارية في العائلة أو إذا تم التعرف على أي شيء غير
طبيعي أثناء فحوصات ما قبل الولادة أو فحص U2.

نصيحة!

اطرح على طبيب الأطفال أي
أسئلة معدة مسبقًا في اختبار
U2. من الأفضل طلب مترجم
مقدمًا.

أمراض فرط نشاط الغدة الدرقية وأمراض المناعة الذاتية

يمكن للأجسام المضادة أن تمر عبر المشيمة ، لذا
قد يحتاج الطفل إلى بعض الفحوصات الإضافية
والرعاية.

**التهاب الكبد B ، وفيروس نقص المناعة
البشرية (HIV) ، والأمراض المنقولة جنسياً**
قد يحتاج الطفل إلى تطعيمات أو علاج إضافي بعد
الولادة مباشرة.

الأدوية خلال فترة الحمل

بما في ذلك الميثادون ، مسكنات الألم الأفيونية ،
أو غيرها من الأدوية / العقاقير. قد يكون من
الضروري مراقبة الأعراض والعلاج.