

Полезная информация

Процедуры для новорожденных

Регулярные просмотры

U1

Первичный осмотр (плач, дыхание, сердцебиение).
Обычно может быть выполнен сразу после родов на руках матери.

- Телесные измерения и витамин К (U1, U2, U3)
- Проверка слуха
- Проверка сердца (пульсоксиметрия)
- Анализ пуповинной крови при подозрении на возможную амниотическую инфекцию.

U2

Осмотр врачом-педиатром при выписке из стационара (или при достижении ребёнком трёхдневного возраста).

Желтуха

Инструмент неинвазивного измерения не точен, при пограничных значениях показателей может потребоваться анализ крови, с более строгими требованиями для недоношенных детей. Желтуха лечится световой терапией.

Метаболический скрининг

Совершается на 36–72 час жизни путём укола ребёнка в пятку. Скрининг может включать до 22 заболеваний.

U3

Полное обследование у семейного педиатра примерно на 5-ой неделе.

Ультразвук

Для тазобедренных суставов или почек, если во время пренатального обследования или обследования U2 были выявлены какие-либо отклонения, а также при риске наследственных заболеваний.

Гипертиреоз и аутоиммунные заболевания

Антитела могут проходить через плаценту, поэтому ребёнку могут потребоваться дополнительные обследования и уход.

Гепатит В, ВИЧ и ИППП

Ребёнку могут потребоваться дополнительные прививки или лечение сразу после рождения.

Лекарства во время беременности

Включая метадон, опиоидные обезболивающие или другие лекарства / наркотики. Может потребоваться наблюдение за симптомами и лечение.

Проверка сахара в крови

Если у матери диабет, или если ребёнок очень большой или недоношенный.

Совет

Задайте педиатру любые заранее подготовленные вопросы на процедуре U2. Запросите переводчика заранее.



Семейный анамнез