

# Procedure nakon rođenja bebe

## U1

Prvi pregled bebe (plač, disanje, otkucaji srca). Obično se to može učiniti na grudima roditelja odmah nakon rođenja.

- Mjerenja i vitamin K (U1, U2, U3)
- Test sluha
- Skrining srčanih mana (pulsna oksimetrija - POX)
- Test krvi iz pupčane vrpce ako se sumnja na potencijalnu amnionsku infekciju.

## U2

Pregled otpusta iz bolnice (ili kada beba napuni 3 dana) kod pedijatra.

### Žutica

Neinvazivni mjerni uređaj nije uvijek pouzdan, pa ljekari mogu uzeti uzorak krvi djeteta ako je rezultat mjerenja na granici, uz strožije zahtjeve za prijevremeno rođene bebe. Žutica se liječi svjetlosnom terapijom.

### Metabolički skrining

Izvodi se tokom 36-72 sata života ubadanjem bebine pete. Skriningom se mogu otkriti do 22 vrste bolesti.

## U3

Kompletan pregled kod porodičnog pedijatra oko 5. sedmice.

### Ultrazvuk

Za kukove ili bubrege, ako postoji porodična historija bolesti ili su tokom prenatalnih pregleda ili U2 pregleda otkrivene neke nepravilnosti.

### Hipertireoza i autoimune bolesti

Antitijela mogu proći kroz posteljicu, pa će bebi možda trebati dodatni pregledi i njega.

### Hepatitis B, HIV i STIs

Bebi će možda trebati dodatne vakcinacije ili liječenje odmah nakon rođenja.

### Liječenje tokom trudnoće

Uključuje metadon, opijatske lijekove protiv bolova ili druge terapije/lijekove. Možda će biti potrebno praćenje simptoma i liječenje.

### Skrining šećera u krvi

Ako majka ima dijabetes ili je dijete jako veliko ili nedonošče.

### Savjet

Pitajte pedijatra sva unaprijed pripremljena pitanja na U2 pegledu. Zatražite prevodioca unaprijed.

